


Hoog-laagbedden voor de psychiatrie







INHOUD

Mechanische ziekenhuisbedden.	4
Uitrustingen en opties voor mechanische ziekenhuisbedden.	7
Technische specificaties mechanische ziekenhuisbedden.	7
Volledig gemotoriseerde ziekenhuisbedden.	8
Uitrustingen en opties.	9
Technische specificaties.	9
Bedfronten.	10
Houtlookdessins en decors.	11
Functionele en knusse hoog-laagbedden.	12
Het hoog-laagbed voor hoge eisen.	15
Woonkamerbed RENA.	17
Bedfronten.	18
Houtlookdessins.	19
Uitrustingen en opties knusse hoog-laagbedden.	20
Technische specificaties knusse hoog-laagbedden.	20
Selectie uit het assortiment toebehoren.	22

Mechanische ziekenhuisbedden

IMPULSE KL-M Editie 300-P

Het ziekenhuisbed IMPULSE KL-M Editie 300-P is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen die in de psychiatrie worden gesteld aan de stevigheid en veiligheid van de bedden. Met speciaal beveiligde onderdelen en een mechanische hoogteverstelling is dit solide speciale bed optimaal geschikt voor de dagelijkse uitdagingen in psychiatrische instellingen. Afhankelijk van het beoogde gebruik zijn er verschillende configuratiemogelijkheden. De Editie 300-P van de IMPULSE KL-M beschikt over de mogelijkheid om het ligvlak in lengterichting naar de Trendelenburg- of antitrendelenburgpositie te kantelen. Op de aan beide zijden van het bed gemonteerde DIN-rail met fixatierail kunnen toebehoren en fixatieriemen worden bevestigd.

i Overzicht uitrustingen en opties: Pagina 7
Programma bedfronten: Pagina 10

Afgebeelde configuratie:

- Hydraulische hoogteverstelling van 40 - 80 cm
- Mechanische ligvlakverstelling
- 4-delig, stevig gelast metalen raster ligvlak
- Fixeerbeugel aan het ligvlak
- DIN-rail met fixatierail aan beide zijden
- Trendelenburg- / antitrendelenburgpositie
- Comfortabele zitpositie
- Geïntegreerde bedverlenging
- Beddengoedhouder
- Bedfronten niet zonder gereedschap afneembaar
- Versterkte bedfronten met kleine spleten
- Centrale rem met richtingsvergrendeling





Fixeerbeugel
aan het ligvlak

De comfortabele zitpositie heeft een positief effect op de vitale functies en bevordert de communicatie.



Het ziekenhuisbed IMPULSE KL-M Editie 300-P heeft de Trendelenburgpositie voor spoedeisende zorg.



DIN-rail met fixatierail voor het bevestigen
van riemsystemen en toebehoren



Geïntegreerde beddengoedhouder



Stevig gelast metalen raster ligvlak
met fixeerbeugels



Dubbele wielen van 150mm met centrale
rem en richtingsvergrendeling

IMPULSE KL-M Editie 200-P



Eenvoudig in hoogte verstelbaar

Het ziekenhuisbed IMPULSE KL-M Editie 200-P is speciaal ontworpen voor gebruik in de psychiatrie. De verstelmogelijkheden van dit mechanische ziekenhuisbed zijn beperkt tot het verstellen van de hoogte en, in de configuratie met een 4-delig ligvlak, tot de selectieve verstelling van de rugleuning en het bovenbeen- en onderbeengedeelte.

De aan beide zijden van het bed gemonteerde DIN-rail met fixatierail heeft ook bij Editie 200-P handige bevestigingsopeningen voor toebehoren en fixatieriemen. De diverse componenten kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd.

❗ Overzicht uitrustingen en opties: Pagina 7
Programma bedfronten: Pagina 10



4-delig ligvlak, met selectieve verstelling van de rugleuning en het bovenbeen- en onderbeengedeelte



Stevig gelast metalen raster ligvlak met fixeerbeugels



Enkele wielen van 125 mm met centrale rem

Afgebeelde configuratie:

- Hydraulische hoogteverstelling van 40-80 cm
- Mechanische ligvlakverstelling
- 4-delig, stevig gelast metalen raster ligvlak
- Fixeerbeugel aan het ligvlak
- DIN-rail met fixatierail aan beide zijden
- Geïntegreerde bedverlenging
- Beddengoedhouder
- Bedfronten niet zonder gereedschap afneembaar
- Versterkte bedfronten met kleine spleten
- Centrale rem

Uitrustingen en opties voor mechanische ziekenhuisbedden

IMPULSE KL-M	Editie 300-P	Editie 200-P
Instaphoogte	40 cm	40 cm
Werkhoogte	80 cm	80 cm
Comfortabele zitpositie	•	-
Trendelenburg- / antitrendelenburgpositie	•	-
Matrascompensatie van de rugleuning	•	•
Bedverlenging 10 cm / 20 cm	•	•
Beddengoedhouder	•	•
Wielen	Dubbele wielen van 150 mm	Enkele wielen van 125 mm
Centrale rem	•	•
Zwenkbaar, gedeeld bedhek (GS)	○	○
2-delig ligvlak	○	○
4-delig ligvlak	•	•
ABS-ligvlak	○	○
Metalen raster ligvlak, stevig gelast	•	•
Bedfronten zonder gereedschap afneembaar	○	○
Bedfronten vastgeschroefd	•	•
Fixeerbeugel aan het ligvlak	•	•
DIN-rail met fixatierail aan beide zijden	•	•
Afneembaar instelpedaal voor de hoogte met veiligheidsvergrendeling	○	○

• standaard

○ optie

Op aanvraag kan afgeweken worden van de standaard leveringsomvang.

Technische specificaties mechanische ziekenhuisbedden

Afmetingen en gewichten	Editie 300-P	Editie 200-P
Ligvlak	90×200 cm	90×200 cm
Buitenafmetingen	107×218 cm	107×218 cm
Veilige werkbelasting	max. 250 kg	max. 250 kg
Vrije ruimte onder het bed	13 cm	13 cm
Totaalgewicht	ca. 130 kg	ca. 130 kg

Volledig gemotoriseerde ziekenhuisbedden

IMPULSE KL Editie 400-P

Ziekenhuisbed voor valpreventie

De uitvoering voor de psychiatrie van het bewezen lage ziekenhuisbed IMPULSE KL maakt valpreventie op psychiatrische afdelingen mogelijk. Deze stevige allrounder maakt indruk met zijn flexibele toepasingsmogelijkheden en de lange levensduur van de hoogwaardige materialen.

Met een hoogte boven de vloer van slechts 30 cm in de lage positie biedt de IMPULSE KL Editie 400-P meer veiligheid voor patiënten en verzorgend personeel. Het lage ziekenhuisbed kan voor groepen patiënten die het risico lopen uit bed te vallen een alternatief zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen.

① Overzicht uitrustingen en opties: Pagina 9
Programma bedfronten: Pagina 10



Afgebeelde configuratie:

- Elektrische verstelfuncties
- Hoogteverstelling 30-83 cm
- Lage positie van 30 cm voor valpreventie
- 4-delig, stevig gelast metalen raster ligvlak
- Fixeerbeugel aan het ligvlak
- DIN-rail met fixatierail aan beide zijden
- Trendelenburg-/antitrendelenburgpositie
- Comfortabele zitpositie
- Geïntegreerde bedverlenging
- Beddengoedhouder
- Bedfronten niet zonder gereedschap afneembaar
- Centrale rem met richtingsvergrendeling

Uitrustingen en opties


IMPULSE KL	Editie 400-P
Lage positie	30 cm
Werkhoogte	83 cm
Valpreventie	•
Transferpositie	•
Comfortabele zitpositie	•
Trendelenburg- / antitrendelenburgpositie (vergrendelbaar)	•
CPR-noodverlaging	•
Matrascompensatie van de rugleuning	•
Bedverlenging 10 cm / 20 cm	•
Beddengoedhouder	•
Dubbele wielen	150 mm
5e wiel	◦
Centrale rem met richtingsvergrendeling	•
Zwenkbaar, gedeeld bedhek (GS)	◦
Verticaal verstelbaar, gedeeld bedhek met eenhandige bediening (EVGS)	◦
Verwijderbare handbediening	◦
Extra horizontale handbediening	◦
2-delig ligvlak	◦
4-delig ligvlak	•
ABS-ligvlak	◦
Metalen raster ligvlak, stevig gelast	•
Bedfronten zonder gereedschap afneembaar	◦
Bedfronten vastgeschroefd	•
Bed-exit-systeem	◦
Remalarm	◦
Bedverlichting onderzijde	◦

• standaard ◦ optie

Technische specificaties

Afmetingen en gewichten	Editie 400-P
Ligvlak	90 x 200 cm
Buitenafmetingen	100 x 206 cm
Veilige werkbelasting	max. 250 kg
Vrije ruimte onder het bed	13 cm
Totaalgewicht	ca. 130 kg


Bedfronten



V1110 (verchromd, afneembaar)

V1111 (verchromd, geschroefd)


- Leuning ronde buis
- Hoge uitvoering zonder spleet rondom



V1130 (verchromd, afneembaar)

V1131 (verchromd, geschroefd)


- Leuning ronde buis
- Hoge uitvoering zonder spleet rondom
- Aan de buitenkant versterkt met stalen stangen



V2110 (verchromd, afneembaar)

V2111 (verchromd, geschroefd)

- Leuning van ronde buis met afgeronde hoeken
- Hoge uitvoering zonder spleet rondom



V2130 (verchromd, afneembaar)

V2131 (verchromd, geschroefd)

- Leuning van ronde buis met afgeronde hoeken
- Hoge uitvoering zonder spleet rondom
- Aan de buitenkant versterkt met stalen stangen

Houtlookdessins en decors



Esdoorn normaal

0102 FH




Charles

0538 FH




Tosca

0269 FH




Wit

0085 FH



Berken grijs

0741 FH




Warm donkergrijs

0755 FH



Grafiet grijs

0077 FH



Ijsblauw

0706 FH



Lamar

0023 FH

Kleurbindende decorkeuze is alleen mogelijk aan de hand van originele monsters.
Wij behouden ons het recht voor vergelijkbare houtdecors van andere fabrikanten
te gebruiken wanneer deze decors niet beschikbaar zijn.
Meer decors op [bettenmalsch.com](https://www.bettenmalsch.com)

Functionele en knusse hoog-laagbedden



IMPULSE Editie 400 LR

Verrijdbaar laag bed met dubbele wielen van 100 mm

Het IMPULSE-hoog-laagbed Editie 400LR combineert mobiliteit met comfort. Dubbele wielen van 100mm met een centrale rem, evenals een groot verstelbereik van 25-82cm bieden flexibiliteit bij de dagelijkse zorg en maken van dit hoog-laagbed een perfecte allrounder.

Afgebeelde configuratie:

- Elektrische verstelfuncties
- Hoogteverstelling 25-82cm
- Laag bed voor valpreventie
- 4-delig ABS-ligvlak
- Trendelenburg- / antitrendelenburgpositie
- Comfortabele zitpositie
- Geïntegreerde bedverlenging
- Bedfronten en houtdessins kunnen naar wens worden aangepast
- Centrale rem met richtingsvergrendeling
- Verticaal verstelbaar, gedeeld bedhek aan het hoofdeinde



Comfortabele zitpositie



Uitvoering met zwenkbaar, gedeeld bedhek



IMPULSE Editie 500

Ultralaagbed voor optimale valpreventie

De IMPULSE Editie 500 biedt maximale valbeveiliging zonder extra veiligheidselementen en onbeperkte functionaliteit. Met een ligvlakhoogte van slechts 15cm in de laagste positie is het risico op verwondingen bij uit bed rollen vrijwel afwezig.

Het ultralaagbed is traploos in hoogte verstelbaar van 15 tot 75 cm met behulp van een elektromotor. De Trendelenburg-/antitrendelenburgpositie en de comfortabele zitpositie die zich inmiddels heeft bewezen, behoren tot de basisfuncties.

Mobilisatiehulp
optioneel
verkrijgbaar

Hoogte boven de vloer
15 cm - uitgebreide valpreventie

Afgebeelde configuratie:

- Elektrische verstelfuncties
- Hoogteverstelling 15 - 75 cm
- Ultralaag bed voor uitgebreide valpreventie
- 4-delig metalen raster ligvlak
- Trendelenburg-/antitrendelenburgpositie
- Comfortabele zitpositie
- Geïntegreerde bedverlenging
- Bedfronten en houtdessins kunnen naar wens worden aangepast
- Asrem



Zwaar belastbaar bed
300 kg veilige werkbelasting

IMPULSE Editie XL

Zwaar belastbaar hoog-laagbed

Met een veilige werkbelasting van 300 kg voldoet de IMPULSE Editie XL aan de hoogste eisen. Het robuuste ontwerp met versterkte constructie en zware aandrijfset is ontwikkeld voor personen met een gewicht tot 250 kg. De dubbele wielen van 100mm met centrale rem zorgen ervoor dat het bed veilig kan worden verreden en in een stabiele stand kan worden weggezet.

Afgebeelde configuratie:

- Elektrische verstelfuncties
- Hoogteverstelling 33 - 83 cm
- 300 kg veilige werkbelasting
- 4-delig, stevig gelast metalen raster ligvlak
- Trendelenburg-/antitrendelenburgpositie
- Comfortabele zitpositie
- Bedfronten en houtdessins kunnen naar wens worden aangepast
- Centrale rem met richtingsvergrendeling
- Stevige, zwenkbare aluminium bedhekken



Het hoog-laagbed voor hoge eisen

AURA

Met klassiek houtdessin of als modern gestoffeerd bed met lederen bekleding met ruitpatroon: het bekroonde lage hoog-laagbed AURA combineert een mooi design met maximale functionaliteit. De verborgen wielen met centrale rem bevorderen de zeer huiselijke uitstraling.

Afgebeelde configuratie:

- 'Loft'-designvariant
- Elektrische verstelfuncties
- Hoogteverstelling 25-82 cm
- Laag hoog-laagbed voor valpreventie
- Trendelenburg- / antitrendelenburgpositie
- Comfortabele zitpositie
- Geïntegreerde bedverlenging
- Centrale rem
- Aanpassing naar wens mogelijk dankzij een breed assortiment leersoorten en stoffen



AURA is ook verkrijgbaar met klassiek houtlookdessin en een groot aantal decorvarianten.

IMPULSE KL-M Editie 200-W

Robuust, mechanisch hoog-laagbed met een charmante, huiselijke uitstraling

De IMPULSE KL-M Editie 200-W is speciaal ontwikkeld voor de psychiatrie en biedt huiselijk comfort zonder elektrische componenten en kabels. Omdat bewust is afgezien van onderdelen die zonder gereedschap kunnen worden verwijderd, is een hoge veiligheidsstandaard voor patiënten met psychiatrische aandoeningen mogelijk.

De IMPULSE KL-M Editie 200-W is verkrijgbaar met doorlopende bedhecken en optioneel met zwenkbare, gedeelde bedhecken.

Bedfronten en houtdessins kunnen naar wens worden aangepast

① Overzicht uitrustingen en opties: Pagina 20,
Programma bedfronten: Pagina 18



Afgebeelde configuratie:

- Hydraulische hoogteverstelling van 40 - 80 cm
- Mechanische ligvlakverstelling
- 4-delig, stevig gelast metalen raster ligvlak
- Robuuste uitvoering met een veilige werkbelasting van 250 kg
- Fixeerbeugel aan het ligvlak
- Bedfronten niet zonder gereedschap afneembaar
- Centrale rem
- Doorlopend bedhek, niet afneembaar



Bed RENA voor de psychiatrische afdeling

RENA Edition 300

Met zijn uiterst comfortabele bedfronten wordt het woonbed RENA Edition 300 vooral gebruikt in woongroepen en bij lichte therapieën, maar het is ook ideaal als bezoekersbed. Het bed heeft een tweedelig metalen rooster en is dankzij de verborgen wieltjes gemakkelijk te verplaatsen. De zeer comfortabele uitstraling van het bed verhoogt het welzijn van patiënten.

Afgebeelde configuratie:

- verborgen wielen met asrem
- stevige constructie
- Geïntegreerde bedverlenging 10/20 cm (optie)
- gelast metalen raster als ligvlak
- verstelbare rugleuning
- vrije keuze van dessins



Het woonkamerbed RENA Edition 300 is uitgerust met een bedbakbeslag en wordt gedemonteerd geleverd.



RENA Editie 100

Het robuuste, uit één stuk bestaande bed RENA 100 is bijzonder geschikt voor veiligheidstechnisch gevoelige psychiatrische afdelingen. Het bed en het ligvlak zijn gemaakt van vast verbonden en stevige plaatmateriaal. Het ligvlak is geperforeerd voor een betere ventilatie van de matras.

Afgebeelde configuratie:

- Het hele bed bestaat uit één stuk voor maximale stevigheid
- Ligvlak van geperforeerd plaatmateriaal

Het RENA Editie 100 bed voor de psychiatrische afdeling wordt compleet gemonteerd geleverd en kan niet worden gedemonteerd. De Edities 200 en 220 zijn voorzien van bedverbinders en worden in losse onderdelen geleverd.



RENA Editie 200

Bed voor bezoekers/lichte therapievormen

Het klassieke ontwerp van het bed voor de psychiatrische afdeling zorgt voor veel stabiliteit en een lange levensduur. Het bed heeft een vastgeschroefd 2-delig metalen raster als ligvlak. De rugleuning kan mechanisch worden versteld met behulp van een verstelsysteem. De RENA is optioneel leverbaar in een groot aantal houtdessins.

Afgebeelde configuratie:

- stevige constructie, bedverbinders
- gelast metalen raster als ligvlak
- verstelbare rugleuning
- vrije keuze van dessins



RENA Editie 220

Bed voor bezoekers/lichte therapievormen

De RENA Editie 220 heeft een vast ligvlak dat niet kan worden versteld. Het bed is uiterst stevig uitgevoerd en wordt af fabriek in losse onderdelen geleverd. Het ligvlak wordt tijdens de montage vastgeschroefd.

Afgebeelde configuratie:

- opbouw uit één deel, bedverbinders
- ligvlak van geperforeerd plaatmateriaal



Bedfronten

Kies het geschikte bedfront uit 6 verschillende designs*. Deze kunt u combineren met fraaie houtlookdessins. Bij het vormgeven van uw project kunt u uw creativiteit dus de vrije loop laten.

Serie V408 ²



D2

D3

Serie V420 ²



D2

D3

Geschikt voor zwenkbare bedhekken (GS) en verticale bedhekken (VGS/EVGS)

Serie V455 ¹



D1

D2



D3

Geschikt voor doorlopende bedhekken (DS), zwenkbare bedhekken (GS) en verticale bedhekken (VGS/EVGS)

Leuning
afgerond



Serie V470 ¹



D1

D2



D3

Geschikt voor doorlopende bedhekken (DS), zwenkbare bedhekken (GS) en verticale bedhekken (VGS/EVGS)

Leuning
afgerond



Serie V480 ¹



D1

D2



D3

Geschikt voor doorlopende bedhekken (DS), zwenkbare bedhekken (GS) en verticale bedhekken (VGS/EVGS)

Vlakke
leuning



* niet voor RENA en AURA 'Loft'

¹ onderworpen aan toeslag voor GS en VGS/EVGS

² Afbeeldingen in Halifax eiken (speciaal decor tegen meerprijs)

Houtlookdessins

Bij dit houtdecorprogramma gaat het om reproducties. Kleurbindende decorkeuze is alleen mogelijk aan de hand van originele monsters. Speciale decors zijn beschikbaar op aanvraag tegen een meerprijs.



Esdoorn



Beuken




Eiken licht



Eiken zand



Noten



Eiken donker

Uitrustingen en opties knusse hoog-laagbedden

	Editie 400 LR-P	Editie 420 LR-P	Editie 500	Editie XL
Lage positie / instappositie	25 cm	26 cm	15 cm	33 cm
Werkhoogte	82 cm	82 cm	75 cm	83 cm
Valpreventie	•	•	•	-
Transferpositie	•	-	•	-
Comfortabele zitpositie	•	-	•	•
Trendelenburg- / antitrendelenburgpositie (vergrendelbaar)	•	-	•	•
CPR-noodverlaging	o	o	-	o
Matrascompensatie van de rugleuning	•	•	•	•
Bedverlenging 10 cm / 20 cm	•	•	•	o
Beddengoedhouder	o	-	-	o
Wielen	Dubbele 150 mm	Dubbele 150 mm	Dubbele 50 mm	Dubbele 100 mm
Centrale rem	•	•	• asrem	•
Verticaal verstelbaar, gedeeld bedhek met eenhandige bediening (EVGS)	•	•	-	-
Zwenkbaar, gedeeld bedhek (GS)	o	o	-	•
Doorlopend bedhek (DS)	o	o	o	o
Mobilisatiehulp vast, uitschuifbaar	-	-	o	-
Aandrijfsysteem met veilige laagspanning	•	•	•	•
Handbediening met blokkeerfunctie	•	•	•	•
Fixeerbeugel aan het ligvlak	o	o	o	o
2-delig ligvlak	o	o	-	-
4-delig ligvlak	•	•	•	•
Comfort-ligvlak	o	-	o	-
ABS-ligvlak	o	o	o	-
Metalen raster ligvlak	•	•	•	-
Metalen raster ligvlak, stevig gelast	o	o	o	•
Bedverlichting onderzijde	o	o	o	o

• standaard o optie

Technische specificaties knusse hoog-laagbedden

	Editie 400 LR-P	Editie 420 LR-P	Editie 500	Editie XL
Afmetingen en gewichten				
Ligvlak	90×200 cm	90×200 cm	90×200 cm	100×200 cm
Buitenafmetingen	100×206 cm	107×218 cm	107×218 cm	110×206 cm
Veilige werkbelasting	max. 225 kg	max. 200 kg	max. 200 kg	max. 300 kg
Vrije ruimte onder het bed	15 cm	17 cm	-	13 cm
Totaalgewicht	ca. 130 kg	ca. 135 kg	ca. 126 kg	ca. 150 kg

	AURA	KL-M Editie 200-W	RENA 300	RENA 100/200/220
Lage positie/instappositie	25 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Werkhoogte	82 cm	80 cm	-	-
Valpreventie	•	-	-	-
Transferpositie	•	-	-	-
Comfortabele zitpositie	•	-	-	-
Trendelenburg-/antitrendelenburgpositie (vergrendelbaar)	•	-	-	-
CPR-noodverlaging	o	-	-	-
Matrascompensatie van de rugleuning	•	•	•	-
Bedverlenging 10 cm/20 cm	•	-	o	-
Beddengoedhouder	o	o	-	-
Wielen	Dubbele 50 mm	Enkele 125 mm	50 mm Doppellaufrollen	-
Centrale rem	•	•	-	-
Verticaal verstelbaar, gedeeld bedhek met eenhandige bediening (EVGS)	•	-	-	-
Zwenkbaar, gedeeld bedhek (GS)	-	-	-	-
Doorlopend bedhek (DS)	-	•	-	-
Mobilisatiehulp vast, uitschuifbaar	-	-	-	-
Aandrijfsysteem met veilige laagspanning	•	•	-	-
Handbediening met blokkeerfunctie	•	-	-	-
Fixeerbeugel aan het ligvlak	o	•	o	-/o/-
2-delig ligvlak	-	-	•	-/•/-
4-delig ligvlak	•	•	-	-
Comfort-ligvlak	o	-	-	-
ABS-ligvlak	•	o	-	-
Metalen raster ligvlak	o	o	•	-/•/-
Metalen raster ligvlak, stevig gelast	o	o	-	-
Bedverlichting onderzijde	o	-	-	-

• standaard o optie

	AURA	KL-M Editie 200-W	RENA 300	RENA 100/200/220
Afmetingen en gewichten				
Ligvlak	90x200 cm	90x200 cm	90x200 cm	90x200 cm
Buitenafmetingen	103x206 cm	107x218 cm	107x218 cm	107x218 cm
Veilige werkbelasting	max. 225 kg	max. 250 kg	max. 220 kg	
Vrije ruimte onder het bed	13 cm	13 cm	-	
Totaalgewicht	ca. 130 kg	ca. 130 kg	ca. 103 kg	

Selectie uit het assortiment toebehoren



Bedpapegaai



Infuusstandaard
recht kunststof/rvs
gebogen kunststof/rvs



Urinaalhouder voor
DIN-standaardrail



Nachtkastje WK I-P



Nachtkastje WK I



Nachtkastje WK III-P



Nachtkastje WI



Nachtkastje WI N



Nachtkastje WIII



Server WX L

Ons uitgebreide assortiment toebehoren en meubilair is te vinden in aparte catalogi. U kunt de PDF-bestanden downloaden op bettenmalsch.com/nl/service/download-centrum.html

Malsch GmbH

Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck

Tel: +49 (0) 6626 915-100

Fax: +49 (0) 6626 915-116

E-mail: info@bettenmalsch.de

bettenmalsch.com

